

## Index

Crapaud accoucheur (le)

Crapaud commun (le)

Triton palmé(le)



## Crapaud accoucheur (le) - Alytes obstetricans

- Habitat : le crapaud accoucheur habite les zones humides où il peut s'enfouir dans des terres meubles, près des points d'eau et dans des étendues dégagées. Il est présent dans les formations végétales assez ouvertes comme les carrières, sablières, éboulis, pentes rocheuses, berges, vieux murs, pelouses, landes mais totalement absent des zones inondables. [...]
- Description : L'alyte accoucheur est un petit crapaud dodu faisant en général moins de 5 cm. La femelle est plus grande que le mâle [...]
- Comportement, mode de vie : C'est une espèce terrestre mais qui vit toujours près des points d'eau, généralement en petites colonies plus ou moins dispersées. Espèce crépusculaire et nocturne : l'alyte accoucheur est une espèce principalement active au crépuscule ; hormis quand il doit aller mouiller ses œufs, le jour, il reste caché dans les fissures, dans les murs de pierres sèches ou sous le bois mort et ne sort qu'à la tombée du jour pour chasser.

Statut : Protection nationale

### Pour en savoir plus :

- Wikipedia, l'encyclopédie libre. [lien]
- DORIS Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [lien]





## Crapaud commun (le) – Bufo bufo

- Habitat : Il vit sur terre et rejoint l'eau uniquement pendant la brève période de reproduction. Les sites de ponte sont en priorité des plans d'eau permanents de grandes dimensions, souvent riches en poissons, comme lacs, étangs, bras mort de rivières, mares, rivières, bassins de carrière et sablières, marécages, tourbières etc. Bon marcheur, on peut le rencontrer très loin des plans d'eau. [...]
- Description : Le Crapaud commun est un anoure (sans queue) de taille moyenne à grande, mesurant de 50 à 90 mm chez le mâle, et de 80 à 110 mm, voire plus, chez la femelle [...]
- Comportement, mode de vie : Le crapaud commun est actif surtout la nuit. Avec ses membres assez courts, il ne se déplace que lentement et plutôt lourdement. Il ne s'appuie que sur ses doigts [...] ne prenant pas appui sur sa paume). Inquiété, il peut s'éloigner à petits bonds. [...]

Statut : Protection nationale

© INPN

P. Gourdain

### Pour en savoir plus :

- Wikipedia l'encyclopédie libre [\[lien\]](#)
- DORIS Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [\[lien\]](#)



Index batraciens



## Triton palmé (le) – Lissotriton helveticus

*Ur-andre palmatu (eu)*

- Habitat : En phase aquatique, il se rencontre plutôt dans des points d'eau de dimension modeste où les poissons sont peu présents, stagnants ou faiblement courants. Les mares et les fossés sont ses habitats les plus fréquents. On le trouve aussi dans des ornières forestières, des sources et des ruisseaux lents. Des étangs plus importants peuvent être habités lorsqu'une végétation abondante dans des parties peu profondes lui procurent des zones où les poissons n'ont pas accès . [...]
- Description : C'est l'un des plus petits tritons européens. La femelle est un peu plus grande que le mâle : près de 9 cm pour la femelle, contre 7 ou 8 cm maximum pour le mâle. [...]
- Comportement, mode de vie : Ils se nourrissent d'invertébrés (par exemple de petits insectes), de petits crustacés, de zooplancton, de daphnies et également de têtards de grenouille et des crevettes d'eau douce. Ils sont cannibales lorsqu'il n'y a plus d'autre nourriture disponible, un peu comme les têtards. [...]

doris.ffessm.fr © Mickaël BEJEAN

### Pour en savoir plus :

- Wikipedia l'encyclopédie libre [\[lien\]](#)
- DORIS Données d'Observations pour la Reconnaissance et l'Identification de la faune et la flore Subaquatiques [\[lien\]](#)



Index batraciens